
## SÉRIE PARADISE™

# Makena™







#### DIMENSIONS

 Capacité
 6 adultes

 Dimensions
 226 x 226 x 91 cm

 Contenance
 1 500 litres

**Poids** À sec : 465 kg ; Rempli\* : 2 445 kg

#### CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

**Jets** 46 jets :

37 Euro 6 VersaSsage<sup>™</sup> 2 AdaptaFlo<sup>™</sup> 1 Euphoria<sup>™</sup>

**Pompes** Pompe ReliaFlo<sup>™</sup> 2,5 CV mono régime

Pompe ReliaFlo 2,5 CV double régime Pompe de circulation EnergyPro™

**Réchauffeur** Réchauffeur EnergyPro en titane (3 000 W)

**Électrique** 230 v/16 et 25 amp, 50 Hz

**Efficacité énergétique** Entièrement isolé avec matériaux FiberCor®

Une densité de 32 kg/m³, conforme à CEC

**Technologie de spas** L'application Caldera Spas, alimentée par le kit Connected

intelligentes

#### 0

**Filtration** Filtre pour 7 m<sup>2</sup>

Système d'entretien Compatible

de l'eau

ENTRETIEN DE L'EAU

Filtre pour 7 m<sup>2</sup>

Compatible avec le système au sel FreshWater®

AMÉLIORATIONS DU STYLE

**Commandes LCD** Système de commandes LCD Advent<sup>™</sup>

Éclairage LED SpaGlo<sup>™</sup> avec 12 points d'éclairage intérieur

Système ozonateur Monarch™ CD

**Jeu d'eau** (1) Cascade Acquarella<sup>™</sup> avec éclairage LED

Système audio (en Système audio sans fil avec technologie Bluetooth® et

option) subwoofer

**Système de** Écran HD sans fil 56 cm (vendue séparément)

divertissement (en

Ozonateur (en option)

option)

**Couverture isolante** 9 à 6 cm profilée, centre en mousse d'une densité de

32 kg/m<sup>3</sup>

**Options de lève-** ProLift<sup>™</sup>, ProLift<sup>™</sup> II, ProLift<sup>™</sup> III ou ProLift<sup>™</sup> IV

couverture

**Marches (en option)** Marche EcoTech<sup>™</sup> ou en polymère en Cendre, Java,

Parchment, Noir

### COULEURS

**Coque du spa**Blanc arctique, Perle, Désert, Midnight Canyon, Tuscan

Sun

Habillage EcoTech Cendre, Java, Parchment
Couverture Ardoise, Chocolat, Taupe



 $<sup>^*</sup>$  Le poids rempli tient compte du poids des occupants en supposant que chacun pèse en moyenne  $80~\mathrm{kg}$ .

<sup>\*\*</sup> Kit du système au sel FreshWater requis